




ANLY PHOTO SENSOR

光電開關



型式分類：




產品基本資料：

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| <p>PS-40D-H系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 40cm 反應頻率 80Hz</p> | <p>PS-300M-H系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 3m 反應頻率 60Hz</p> | <p>PS-2000T-H系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 20m 反應頻率 60Hz</p> | <p>PS-10D系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 10cm 反應頻率 80Hz</p> | <p>PS-30D系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 30cm 反應頻率 80Hz</p> |
| <p>PS-300M系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 3m 反應頻率 60Hz</p> | <p>PS-2000T系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 20m 反應頻率 60Hz</p> | <p>PF-100D-R系列</p>  <p>AC/DC 24 ~ 240V 檢測距離 1m 反應頻率 30Hz</p> | <p>PF-200D-R系列</p>  <p>AC/DC 24 ~ 240V 檢測距離 2m 反應頻率 30Hz</p> | <p>PF-300M-R系列</p>  <p>AC/DC 24 ~ 240V 檢測距離 3m 反應頻率 30Hz</p> |
| <p>PF-500M-R系列</p>  <p>AC/DC 24 ~ 240V 檢測距離 5m 反應頻率 30Hz</p> | <p>PF-700M-R系列</p>  <p>AC/DC 24 ~ 240V 檢測距離 7m 反應頻率 30Hz</p> | <p>PF-1000T-R系列</p>  <p>AC/DC 24 ~ 240V 檢測距離 10m 反應頻率 30Hz</p> | <p>PF-2000T-R系列</p>  <p>AC/DC 24 ~ 240V 檢測距離 20m 反應頻率 30Hz</p> | <p>PT-15D系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 15cm 反應頻率 80Hz</p> |
| <p>PT-30D系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 30cm 反應頻率 100Hz</p> | <p>PT-200M系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 2m 反應頻率 80Hz</p> | <p>PT-200T系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 2m 反應頻率 80Hz</p> | <p>FS-05T系列</p>  <p>光纖 ϕ1.0 配合 AU-F01/02 檢測距離 5cm</p> | <p>FS-15T系列</p>  <p>光纖 ϕ2.2 配合 AU-F01/02 檢測距離 15cm</p> |
| <p>FH-05T系列</p>  <p>光纖 ϕ1.0 配合 AU-F01/02 檢測距離 5cm</p> | <p>FH-15T系列</p>  <p>光纖 ϕ2.2 配合 AU-F01/02 檢測距離 15cm</p> | <p>FS-01D系列</p>  <p>光纖 ϕ1.0x2 配合 AU-F01/02 檢測距離 1.2cm</p> | <p>FS-04D系列</p>  <p>光纖 ϕ2.2x2 配合 AU-F01/02 檢測距離 4cm</p> | <p>FH-01D系列</p>  <p>光纖 ϕ1.0x2 配合 AU-F01/02 檢測距離 1.2cm</p> |
| <p>FH-04D系列</p>  <p>光纖 ϕ2.2x2 配合 AU-F01/02 檢測距離 4cm</p> | <p>AU-F01</p>  <p>DC 12 ~ 24V 反應頻率 1kHz</p> | <p>AU-F02</p>  <p>DC 10 ~ 30V 反應頻率 1kHz</p> | <p>PM-10D系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 10cm 反應頻率 100Hz</p> | <p>PM-40D系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 40cm 反應頻率 100Hz</p> |


| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| <p>PM-200M系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 2m 反應頻率 80Hz</p> | <p>PM-200T系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 2m 反應頻率 80Hz</p> | <p>PQ-10D-H系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 10cm 反應頻率 80Hz</p> | <p>PQ-100M-H系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 1m 反應頻率 60Hz</p> | <p>PQ-100T-H系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 1m 反應頻率 60Hz</p> |
| <p>PG-06系列</p>  <p>DC 10 ~ 30V 檢測距離 6mm 反應頻率 60Hz</p> | | | | |

接線圖：


PS, PT系列NPN型




PS, PT系列PNP型




PS, PT系列對照型發射器




PG, PQ系列NPN型




PG系列PNP型




PM系列




PF系列擴散反射型



PF系列鏡片反射型




PF系列對照型




外形尺寸：(mm)


PS系列水平型




PS系列垂直型




PT系列垂直型




反射鏡



AU-F01




PF系列




| | A | B | C | D | E | F | G |
|--------|------|----|-----|----------|-----------|----|------|
| FS-05T | φ2.5 | 17 | 500 | φ1.0 | M3 x 0.5 | -- | -- |
| FS-15T | φ3.2 | 17 | 500 | φ2.2 | M4 x 0.7 | -- | -- |
| FS-01D | φ2.5 | 17 | 500 | φ1.0 x 2 | M4 x 0.5 | -- | -- |
| FS-04D | φ5.2 | 17 | 500 | φ2.2 x 2 | M6 x 0.75 | -- | -- |
| FH-05T | φ2.5 | 17 | 500 | φ1.0 | M4 x 0.5 | 82 | φ1.7 |
| FH-15T | φ3.2 | 17 | 500 | φ2.2 | M4 x 0.7 | 40 | φ1.7 |
| FH-01D | φ2.5 | 17 | 500 | φ1.0 x 2 | M4 x 0.5 | 85 | φ1.7 |
| FH-04D | φ5.2 | 17 | 500 | φ2.2 x 2 | M6 x 0.75 | 85 | φ2.5 |


PG系列




PQ系列




FS系列對照型




FH系列對照型




FS系列反射型



FH系列反射型



PM系列



安良電氣有限公司
<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：台北縣新莊市福壽街202巷19號
 TEL: (02)2996-3202 FAX: (02)2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: (04)2360-0434 FAX: (04)2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: (07)331-6490 FAX: (07)334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: 2397-2505 FAX: 2397-6080

上海分公司：上海市靜安區新開路831號13G室
 TEL: (021)6218-3300 FAX: (021)6217-5911
 郵編：200041
 馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 3½ OFF
 JALAN SUNGEL BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: (03)7983-5758 FAX: (03)7981-5052